

小電力同時通話トランシーバー

# BRIDGECOM X5

ブリッジコム エックスファイブ




同時通話 最大 <b>5</b> 名	会話傍聴 最大 <b>100</b> 名	サイズ 高さ 98mm × 幅 49mm	重さ <b>88g</b>	CH数 <b>40ch</b>	免許・使用登録 <b>不要</b>	通話距離 200m ~300m	連続通話 <b>10</b> 時間 以上	防水性能 <b>IP64</b> 生活防水
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------

— 新しい通信スタイル —

## 「同時通話が現場を変える」

グループ内  
同時通話


最大 **5** 人



- 常時ハンドフリーで、まるで電話のように最大5人までの同時通話が可能
- 連続同時通話、時間制限無し

グループ内  
会話傍聴OK


最大 **100** 人



- 1グループ最大100人まで同時傍聴（通話者を含む）
- 傍聴者もワンプッシュで通話者に
- 最大40グループまで登録可能

遠くても  
クリアに通信

最長 **300** m



- 超高性能ノイズキャンセリング搭載で、騒音下でも驚くほどクリアな通話を実現
- 無線特有の雑音も大幅に軽減

## BRIDGECOM X5 セールスポイント



- 多人数で電話のように同時通話ができる
- ハンドフリーで通話ができる
- 超高性能ノイズキャンセリングで騒音下でもクリア
- 通話時間に制限がない
- 混信しにくく、雑音がない高音質
- 通話距離は最長300メートル
- 軽量(88g)で、小さい(名刺サイズ)
- 中継器や親機などが必要ない
- 公共の電波(電話回線、Wi-Fi等)を必要としない
- 種類豊富なアクセサリ
- 免許や使用登録が不要
- 安心の生活防水

### BM-X5


## BRIDGECOM X5

ブリッジコム エクスファイブ

- 周波数 : 2.403~2.480Ghz
- 定格出力 : 10mW/MHz
- 受信感度 : -95dBm
- CH数 : 40チャンネル
- 連続使用時間 : 10時間程度
- 使用温度範囲 : -10°C~+50°C
- 電池容量 : 1100mA
- 本体サイズ : 98mm × 49mm × 17mm
- 重量 : 88g
- 認証 : 技術基準適合証明、FCC、CE
- 付属品 : ストラップ、USB充電ケーブル



# 数百m～数km離れたグループ同士でも 高音質で同時通話が可能に



## 『中継接続ケーブルコネクタ』 『中継延長接続ケーブル』とは

中継接続ケーブルコネクタを繋げるにより、2グループを1グループにすることができ、最大同時通話可能人数が5人から8人に増やすことができます。中継延長接続ケーブルを中継接続ケーブルコネクタに繋げるにより、離れたグループとも高音質で同時通話することが可能になります。



**Point 1**  
**驚きの高音質**  
高音質で同時通話ができるのでストレスがなく快適！




**Point 2**  
**デジタル式のため  
混信の心配御無用**  
重大な事故に繋がる混信の危険が大幅に軽減され安心！




**Point 3**  
**どれだけ距離が離れても  
ノープロブレム**  
延長接続ケーブルをどれだけ伸ばしても通話遅延なし！

### ※最大8人の同時通話が可能 ※2グループ使用の場合



- 1) 中継接続ケーブルコネクタを繋げるにより、最大8人同時通話が可能となります。傍聴は人数無制限です。
- 2) 中継延長接続ケーブルの長さは現場に合わせて御注文ください。長さは数m～数km可能です。

### ※3グループで使用した場合の一例 ※3グループ使用の場合は最大11人の同時通話が可能



- 1) 中継接続ケーブルコネクタ・中継延長接続ケーブルを経由して3グループで同時通話が可能。
- 2) 中継延長接続ケーブルは現場に応じて、何mにも伸ばせます。
- 3) 地上から高さ100m程なら、無線で繋がります。  
※但し、途中に障害物がない場合
- 4) 通話遅延は、最大でも0.024秒以内(3グループの場合)なので、作業に支障をきたしません。

## 中継接続ケーブルコネクタ

※防水仕様もございます。

【品番】 B-RCL  
【内容】 XLRタイプオス型6ピンケーブルコネクタ×1  
XLRタイプメス型6ピンケーブルコネクタ×1

装着例：本体は含まれません



## 中継延長接続ケーブル

5m、10m、25m、50m、100m、200m

※防水仕様もございます。

【品番】 B-RCL005、010、025、050、100、200  
【内容】 中継延長接続ケーブル×1



### 【ご使用の際の注意事項】

- 中継接続ケーブルコネクタには3.5mmジャックが2本ございますが、BRIDGECOM X5本体のヘッドホンマイクジャックプラグに2本とも、しっかりと差し込んでください。上下どちらのプラグに、どちらのジャックを挿しても構いません。
- 中継となるBRIDGECOM X5 2台は下記の設定とご注意をお願いします。

【設定】 1. サイドトーンをオフにしてください。設定は取扱説明書をご確認ください。  
2. できるだけ中継はMasterを使用してください。  
3. 2つのグループのGRPを5チャンネル以上離して設定してください。  
4. 2機の間を30cm以上離してご使用ください。  
※中継接続ケーブルコネクタだけの場合には、ケーブルを伸ばし2機が重ならないようにしてください。

【注意】 1. 中継の本体の音量を変更させるとグループ内の音量も変わります。  
2. TALKになっていることをご確認ください。TALKでないと正常に通話出来ません。






# BRIDGECOM X5 使用例



### クレーン作業現場

一度通話になるとハンドフリーで  
多人数の双方通話ができるので、  
作業効率が上がります。



### スポーツ試合

タイムラグがほとんどなく多人数で同時通話  
できるので、審判同士やスタッフ間の連絡手  
段として最適です。



### 高所作業現場

見通しがいい場所では通話距離が  
最長300mなので、会話がしづらい  
高所にとても向いています。



### 電気や電話・LANの配線設置工事

ケーブルを引っ張ったり、送ったりする  
タイミングを掛け合う時に同時通話は  
かかせません。



### 製造工場

超高性能ノイズキャンセリング機能  
搭載なので、騒音下でもストレスなく  
会話がクリアに聞こえます。



### 飲食店、サービス業

多人数同時通話なのでお客様との会話を  
他の複数のスタッフとも共有することができ、  
トラブル等に責任者がすぐに指示が送れ、  
接客対応の教育にも役立ちます。



### 防犯カメラ設置工事

カメラの角度やピント調整をするのに、  
画面が置いてある場所との同時通話は  
なくてはなりません。



### トラブルや事故など


多人数同時通話なのでお客様とのトラブル  
や現場事故などの異常に素早く気付け、  
すぐに対応することができます。



## 東京通信機株式会社

東京営業所 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町2-39-14  
電話 03-3980-2727 FAX 03-3980-6612 (代)

大阪営業所 〒661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町2-38-16  
電話 06-6427-7066 FAX 06-6427-7067 (代)

 注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい

# B-E-A-R<sup>®</sup>

"Hear" we go !!

<http://bearidge.com> [info@bearidge.com](mailto:info@bearidge.com)

